Медицинский морозильник ПОЗИС ММН-200 для хранения замороженной плазмы крови и других биологических материалов

Медицинские морозильники

- Температура в морозильной камере, °C: -50...-86
- Общий объём, л: 193
- Объём морозильной камеры, л: 193

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский морозильник ПОЗИС ММН–200 для хранения крови

Медицинский морозильник ПОЗИС ММН–200 предназначен для хранения замороженной плазмы крови, её компонентов, продуктов крови, костной ткани и других биологических материалов при низких температурах от -50 до -86 °С. Он применяется на станциях переливания крови, в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, диагностических центрах, аптеках, ветеринарных клиниках и научно-исследовательских институтах. Морозильник выполнен в виде напольного шкафа с металлической дверью с замком и дополнительными внутренними дверцами, закрывающими полки по высоте камеры.

Устройство оснащено микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком, цифровым дисплеем для отображения температуры и сигнализацией отклонений. Для хранения предусмотрены 5 кассет из полистирола. Морозильник оснащён теплоизоляцией из пенополиуретана и поворотными колёсами (2 шт. с тормозами) для удобства перемещения. Опционально может быть установлен микрологгер для архивирования данных о температуре до 48 000 записей.

Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- металлическая дверь с замком и дополнительными внутренними створками;
- дополнительные внутренние двери, закрывающие полки по высоте камеры и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- сигнализация при отклонении от установленной температуры;
- отображение значения температуры на экране блока управления;
- 5 кассет из полистирола для хранения контейнеров с кровью и компонентами;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- поворотные колёса (2 шт. с тормозами) для удобства перемещения;
- ОПЦИОНАЛЬНО микрологгер для архивирования данных о температуре до 48 000 записей.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Хладагент	смесь озонобезопасных хладагентов R600a, R404a, R508b в соотношении 145 / 100 / 65 г
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество отделений и кассет	5
Размеры внутренней камеры (Ш × Г × В)	360 × 530 × 1 030 мм
Условия эксплуатации	температура окружающей среды +10...+35 °С; относительная влажность до 80 % при +25 °С
Средний срок службы	10 лет

Преимущества

• Температурный диапазон от +2 °C до +8 °C — обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов и компонентов крови.
• Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
• Система аварийной сигнализации — информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях в электросети.
• Встроенный замок — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
• Высококачественная теплоизоляция — минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
• Износостойкий корпус из нержавеющей стали — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
• Регулируемые полки — позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств, контейнеров и образцов крови.
• Внутреннее освещение — обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
• Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
• Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и легкий доступ ко всем внутренним компонентам.
• Поворотные колёса с тормозами — обеспечивают удобное перемещение морозильника по помещению.
• ОПЦИОНАЛЬНО микрологгер — средство архивирования измерений температуры до 48 000 записей с индикацией режимов и тревог, питание от Li-элемента CR-2032, установка в USB-разъём морозильника.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	для крови
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °C	-50...-86
Общий объём, л	193
Объём морозильной камеры, л	193
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	404a
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	730 (с ручкой) × 860 × 1 810
Вес, кг	140
Вес в упаковке, кг	163
Габариты в упаковке, мм	760 × 890 × 1 910
Электропитание, В	220

Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.