

Термостат СКТБ ТС-200 СПУ без охлаждения с корпусом из нержавеющей стали

Термостаты-инкубаторы



Ваша цена

Розница

251 600 руб.

Оптовая цена

251 300 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 200
- Диапазон температур, °C: +25...+60

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Термостат СКТБ ТСО-200 СПУ без охлаждения

Термостат СКТБ ТСО-200 СПУ применяется для проведения бактериологических и серологических исследований. Выполнен в корпусе из нержавеющей стали, в остальном аналогичен модели [СКТБ ТСО-200 СПУ \(арт. 1004\)](#).

Оснащён интерфейсом RS232 для подключения к компьютеру и программным обеспечением, позволяющим осуществить вывод температуры в термостате и текущего времени на экран компьютера. Эта информация записывается в текстовый файл для дальнейшего документирования. Обеспечивает:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери;
- сохранение введённой информации при отключении электропитания.

Преимущества

Преимущества ТСО-200 СПУ

Термостат отличается:

- Малым энергопотреблением.
- Малым весом.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Дополнительный функционал	есть естественная конвекция
Объём рабочей камеры, л	200
Размеры рабочей камеры, мм	646×676×465
Диапазон температур, °C	+25...+60
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1,5
Время нагрева, мин, не более	120
Габариты, мм	1235×880×755
Вес, кг	105
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.